

EN

FR

DE

X **nēxx**

Y.TRAVL

At NEXX, we do not just engineer helmets, we tech emotions.

We believe in the heat of passion - parts of life getting new blood.

HELMETS FOR LIFE is our motto, beyond the protection, past excellence, that any motorcyclist regardless of age or style lives the moment they wear NEXX.

CONTENT

CONTENU

INHALT

04	INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG	17	HOW TO PLACE ACTION CAMERA SIDE SUPPORT COMMENT APPLIQUER LE SUPPORT DE CAMÉRA LATÉRAL WIE WIRD DER SEITLICHE KAMERAHALTER EINGEBAUT
05	PARTS DESCRIPTION DESCRIPTION DES PIÈCES BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE	18	ERGO PADDING **
06	VENTILATIONS VENTILATION BELÜFTUNG	19	LINING SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS DE REVÊTEMENT (INTERIEUR) INNENAUSSTATTUNG SPEZIFIKATIONEN
07	HOW TO REMOVE THE PEAK COMMENT RETIRER LA VISIÈRE WIE WIRD DER HELMSCHILD ENTFERNT	20	REMOVABLE LINER PARTS PIÈCES DE REVÊTEMENT (LE INTERIEUR) AMOVIBLES WIE WIRD DAS FUTTER EINGESETZT
08	HOW TO CHANGE HELMET TO STREET MODE COMMENT PASSER LE CASQUE EN MODE "STREET" WIE WIRD DER HELM ZUM STRASSEN-EINSATZ UMKONFIGURIERT	21	HOW TO REMOVE THE INNER LINING COMMENT PUIS-JE ENLEVER L'INTERIEUR WIE WIRD DAS FUTTER ENTNOMMEN
09	HOW TO PLACE THE PEAK COMMENT PLACER LA VISIÈRE WIE WIRD DES SCHILDES	22	HOW TO PLACE THE INNER LINING COMMENT REMETTRE L'INTERIEUR WIE WIRD DAS FUTTER EINGESETZT
10	HOW TO CLEAN THE VISOR COMMENT NETTOYER VOTRE ÉCRAN ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES VISIERS	23	BREATH DEFLECTOR LE CACHE NEZ ATEMABWEISER
11	HOW TO REMOVE THE VISOR COMMENT RETIRER L'ÉCRAN WIE WIRD DAS VISIER ENTFERNT	24	CHIN DEFLECTOR LA MENTONNIÈRE WINDABWEISER
12	HOW TO PLACE THE VISOR COMMENT REMETTRE L'ÉCRAN WIE WIRD DAS VISIER EINGEBAUT	25	EMERGENCY SYSTEM SYSTÈME D'URGENCE SICHERHEITSSYSTEM
13	PINLOCK *	26	ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHÖR
14	HOW TO USE THE INNER SUN VISOR COMMENT UTILISER L'ÉCRAN SOLAIRE WIE WIRD DIE SONNENBLende BEDIENT	27	SIZE CHART SOIN À PRENDRE GRÖSSENTABELLE
15	HOW TO REMOVE DE INNER SUN VISOR COMMENT RETIRER L'ÉCRAN SOLAIRE WIE WIRD DIE SONNENBLende AUSGEBAUT	29	X-COM3 **
16	HOW TO PLACE THE INNER SUN VISOR COMMENT REMETTRE L'ÉCRAN SOLAIRE WIE WIRD DIE SONNENBLende EINGEBAUT	32	HELMET CARE SOIN À PRENDRE PFLEGE

** Not Included

Please read this manual very carefully before wearing your helmet and keep it in a safe place. For a correct use and for your safety, please pay attention to following instructions. The main function of the helmet is to protect your head in case of impact. This helmet is made to absorb some of the energy of a blow by partial destruction of its component parts and, even though damage may not be apparent, any helmet which has suffered an impact in an accident or received a similarly severe blow or other abuse should be replaced. To maintain the full efficiency of this helmet, there must be no alteration to the structure of the helmet or it's component parts, without the approval of the Type Approval Authority, that may decrease safety for the user.

Only homologated accessories will maintain the helmet safety.

No component or device may be fitted to or incorporated in the protective helmet unless it is designed in such a way that it will not cause injury and that, when it is fitted to or incorporated in the protective helmet, the helmet still complies with the requirements of the homologation.

No accessory shall be mounted on the helmet if some of the symbols, other than location fitting symbols, marked in the accessory homologation is not marked in the helmet homologation label.

S'il vous plaît, lire ce manuel très attentivement avant de porter votre casque et gardez-le dans un endroit sûr. Pour une utilisation correcte et aussi pour votre sécurité, prêtez attention aux instructions suivantes.

La principale fonction du casque est de protéger votre tête en cas d'impact. Ce casque est conçu pour absorber une partie de l'énergie du choc par destruction partielle des composants de la calotte. Tout casque ayant subi un choc consécutif à un accident ou un choc similaire, doit être remplacé, même si les dommages ne sont pas apparents. Pour préserver la pleine efficacité de ce casque, aucune modification ne doit être apportée à sa structure ou à ses composants, sans l'approbation de l'autorité d'homologation compétente, susceptible de diminuer la sécurité de l'utilisateur. Seuls les accessoires homologués préservent la sécurité du casque.

Aucun composant ou dispositif ne peut être monté ou incorporé dans le casque de protection, à moins que ce composant ou dispositif ne soit conçu de sorte à ne pas causer de blessures et que, lorsqu'il est monté ou incorporé dans le casque de protection, ce dernier demeure conforme aux exigences d'homologation.

Aucun accessoire ne peut être monté sur le casque si certains des symboles, autres que les symboles de fixation, indiqués dans l'homologation de l'accessoire ne sont pas indiqués sur l'étiquette d'homologation du casque.


Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Helm benutzen und verwahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz. Für die ordnungsgemäße Verwendung, sowie auch zu Ihrer eigenen Sicherheit, halten Sie sich bitte an die folgenden Anweisungen. Die Hauptfunktion des Helmes ist, Ihren Kopf im Falle eines Sturzes vor Stößen zu schützen. Dieser Helm wurde so konzipiert, dass er Teile der Schlagenergie absorbiert, durch die eine teilweise Zerstörung seiner Bestandteile entstehen kann. Selbst wenn der Schaden nicht offensichtlich sein sollte, sollte jeder Helm, der bei einem Unfall einen Stoß oder eine ähnlich schwere Beeinträchtigung erlitten hat ausgetauscht werden.

Um die volle Wirksamkeit dieses Helms zu erhalten, dürfen ohne Genehmigung der Typgenehmigungsbehörde keine Änderungen an der Struktur des Helms oder seiner Bestandteile vorgenommen werden, die die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen könnten. Die Sicherheit des Helms wird nur durch zugelassenes Zubehör aufrechterhalten.

Am Schutzhelm dürfen keine Bauteile oder Vorrichtungen angebracht oder eingebaut werden, es sei denn, sie sind so konstruiert, dass sie keine Verletzungen verursachen und dass der Helm auch nach dem Anbringen oder Einbauen noch den Anforderungen der Zulassung entspricht.

Kein Zubehörteil darf am Helm angebracht werden, wenn einige der Symbole, die in der Homologation des Zubehörteils angegeben sind, nicht auf dem Etikett der Helm-Homologation angegeben sind.

PARTS DESCRIPTION
DESCRIPTION DES PIÈCES
BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE



EN

- 1 - Chin Air Intake Ventilation
- 2 - Visor/Shield
- 3 - Peak
- 4 - Top Air Intake ventilation
- 5 - Spoiler

- 6 - Sunvisor Button
- 7 - Shell
- 8 - Rear Exhaust
- 9 - X.COM 3 Base Cover

FR

- 1 - Ventilation entrée d'air mentonnière
- 2 - Écran
- 3 - Visière
- 4 - Ventilation entrée d'air supérieure
- 5 - Aileron


- 6 - Bouton d'écran pare-soleil
- 7 - Coque
- 8 - Ventilation sortie d'air arrière
- 9 - Cache X.COM 3

DE


- 1 - Ventilation Kinn-Lufteinlass
- 2 - Visier / Schutzschild
- 3 - Spitze
- 4 - Ventilation oberer Lufteinlass
- 5 - Spoiler

- 6 - Knopf Sonnenblende
- 7 - Hülle
- 8 - Auslass hinten
- 9 - X.COM 3 Basisabdeckung



VENTILATIONS
VENTILATION
BELÜFTUNG




- Top intake ventilations
CLOSE
- Ventilation entrée d'air supérieure
FERMETURE
- Ventilation oberer Lufteinlass
Schließen




- Top intake ventilations
OPEN
- Ventilation entrée d'air supérieure
OUVERTURE
- Ventilation oberer Lufteinlass
Öffnen




- Front intake ventilation
CLOSE
- Ventilation entrée d'air mentonnière
FERMETURE
- Ventilation Kinn-Lufteinlass
Schließen




- Front intake ventilation
OPEN
- Ventilation entrée d'air mentonnière
OUVERTURE
- Ventilation Kinn-Lufteinlass
Öffnen




HOW TO REMOVE THE PEAK
COMMENT RETIRER LA VISIÈRE
WIE WIRD DER HELMSCHILD ENTFERNT




- 1** UNSCREW THE PEAK HOLDERS (SCREWS)
DÉVISSEZ LES SUPPORTS DE VISIÈRE (VIS)
DIE SCHIRMHALTERUNGEN (SCHRAUBEN)
ABSCHRAUBEN



- 2** REMOVE THE TOP SCREW
RETIREZ LA VIS SUPÉRIEURE
ENTFERNEN SIE DIE OBERE SCHRAUBE



- 3** REMOVE THE SCREWS BOTH SIDES
RETIREZ LES VIS DES DEUX CÔTÉS
ENTFERNEN SIE DIE SCHRAUBEN AUF
BEIDEN SEITEN




- 4** REMOVE THE PEAK
RETIREZ LA VISIÈRE
ENTFERNEN SIE DIE SPITZE


HOW TO CHANGE HELMET TO STREET MODE

COMMENT PASSER LE CASQUE EN MODE "STREET"

WIE WIRD DER HELM ZUM STRAßEN-EINSATZ UMKONFIGURIERT




- 1** REMOVE THE PEAK (SEE PREVIOUS PAGE)
RETIREZ LA VISIÈRE (VOIR PAGE PRÉCÉDENTE)
ENTFERNEN SIE DIE SPITZE (SIEHE VORHERIGE SEITE)




- 2** INSERT THE SCREWS IN THE HOLES
INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS
SETZEN SIE DIE SCHRAUBEN IN DIE LÖCHER EIN


HOW TO PLACE THE PEAK
COMMENT PLACER LA VISIÈRE
WIE WIRD DES SCHILDES



- 1** PLACE THE RUBBERS ON THE PEAK
 PLACEZ LES CAOUTCHOUCS SUR LA VISIÈRE
 SETZEN SIE DIE GUMMIS AUF DIE SPITZE



- 2** CHOOSE ONE OF THE 2 POSITIONS ON TOP AND SCREW
 CHOISISSEZ L'UNE DES 2 POSITIONS SUR LE DESSUS ET VISSEZ
 WÄHLEN SIE EINE DER 2 POSITIONEN AUF DER OBERSEITE UND SCHRAUBEN SIE



- 3** SCREW ON THE BOTH SIDES
 VISSEZ DES DEUX CÔTÉS
 SCHRAUBEN SIE AUF BEIDEN SEITEN




- 4** READY TO USE
 PRÊT À L'EMPLOI
 EINSATZBEREIT

HOW TO CLEAN THE VISOR COMMENT NETTOYER VOTRE ÉCRAN ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES VISIERS


EN To clean the visor without affecting its characteristics should be used only soapy water (preferably distilled) and a soft cloth. If the helmet is deeply dirty (ex. Insect remains) can add a little liquid from the dish to water. Remove the visor from the helmet before carrying a deeper cleaning. Never use objects to clean the helmet that may damage/scratch the visor. Always store the helmet in a dry place and protected from light, preferably in the bag provided by NEXX HELMETS.

FR Pour nettoyer l'écran sans modifier les caractéristiques du casque ne doivent être utilisés que l'eau savonneuse (distillée de préférence) et un chiffon doux. Si le casque est très sale (ex. Reste insectes) on peut ajouter un peu de liquide de laver la vaisselle à l'eau. Retirer l'écran du casque avant de procéder à un nettoyage plus profond. Ne jamais utiliser des objets pour nettoyer le casque pour éviter des dommages / rayer l'écran. Toujours stocker le casque dans un endroit sec et protégé de la lumière, de préférence dans le sac fourni par NEXX HELMETS.


DE Um das Visier zu reinigen, ohne dabei die Eigenschaften zu beeinträchtigen, sollten Sie nur mit Seifenwasser (vorzugsweise destilliert) und einem weichen Tuch arbeiten. Sollte der Helm tiefsitzende Verschmutzungen aufweisen (z.B. Insekten), kann ein wenig Flüssigkeit in eine Schüssel mit Wasser hinzuzufügen. Entfernen Sie das Helmvisier, bevor Sie eine gründliche Reinigung durchführen. Verwenden Sie niemals Objekte, die den Helm beschädigen oder das Visier beim Reinigen zerkratzen. Lagern Sie den Helm an einem trockenen Ort, vor Licht geschützt, vorzugsweise durch die von NEXX HELMETS zur Verfügung gestellten Tasche.



HOW TO REMOVE THE VISOR
COMMENT RETIRER L'ÉCRAN
WIE WIRD DAS VISIER ENTFERNT




1




2

OPEN THE VISOR ALL THE WAY UP
OUVREZ L'ÉCRAN JUSQU'EN HAUT **ÖFFNEN**
SIE DAS VISIER GANZ NACH OBEN



3



PUSH THE BUTTON - BOTH SIDES
APPUYEZ SUR LE BOUTON - DES DEUX CÔTÉS
DRÜCKEN SIE DEN KNOPF - BEIDE SEITEN




4

PUSH THE VISOR - BOTH SIDES
APPUYEZ SUR L'ÉCRAN - DES DEUX CÔTÉS
DRÜCKEN SIE DAS VISIER - BEIDE SEITEN


HOW TO PLACE THE VISOR
COMMENT REMETTRE L'ÉCRAN
WIE WIRD DAS VISIER EINGEBAUT



- 1** ALIGN THE VISOR WITH THE MECHANISM
BOTH SIDES
ALIGNER L'ÉCRAN SUR LE MÉCANISME - DES DEUX
CÔTÉS
RICHTEN SIE DAS VISIER MIT DEM MECHANISMUS
AUS - BEIDE SEITEN




- 2** PRESS TO LOCK
APPUYEZ POUR VERROUILLER
DRÜCKEN SIE, UM ZU SPERREN



- 3** READY TO USE
PRÊT À L'EMPLOI
EINSATZBEREIT

PINLOCK



EN Before assembling the Pinlock be sure the visor is clean.

- 1 - Remove the helmet shield
- 2 - Bend the helmet shield and place the Pinlock® lens between the two pins provided in the helmet shield, fitting exactly into the dedicated recess.
- 3 - The silicon seal on the Pinlock® lens must make full contact with the helmet shield in order to avoid any condensation forming between the helmet shield and the Pinlock® lens.
- 4- Remove the film


FR Avant d'assembler le Pinlock, assurez-vous que la visière est propre.

- 1 - Changé l'écran
- 2 - Fléchir l'écran et placer le Pinlock entre les 2 boutons fournis avec l'écran, le positionner exactement dans la cavité de l'écran prévus à cette effet.
- 3 - Le joint en silicone sur le Pinlock doit être totalement en contact avec la surface interne de l'écran pour éviter toute condensation entre l'écran et le Pinlock.
- 4- Retirer le film


DE Stellen Sie vor der Montage des Pinlocks sicher, dass das Visier sauber ist

- 1 - Demontieren Sie das Visier
- 2 - Spreizen Sie das Visier und platzieren Sie die Pinlock-Scheibe zwischen die beiden Pins des Außenschildes. Die Pinlock-Scheibe muss genau in die vorgegebene Aussparung des Außenschildes passen.
- 3 - Der Silikonstreifen am Rand der Pinlock-Scheibe muss im gesamten Bereich Kontakt zum Außenschild haben. Dies ist notwendig um jegliche Art von Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- 4- Entfernen Sie die Folie


HOW TO USE THE INNER SUN VISOR
COMMENT UTILISER L'ÉCRAN SOLAIRE
WIE WIRD DIE SONNENBLLENDE BEDIENT




1 CLOSE
FERMETURE
Schließen



2 FULL CLOSE POSITION
POSITION COMPLÈTEMENT FERMÉE
POSITION VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSEN




3 OPEN
OUVERTURE
OFFEN




4 FULL OPEN POSITION
POSITION COMPLÈTEMENT OUVERTE
POSITION VOLLSTÄNDIG OFFEN


HOW TO REMOVE DE INNER SUN VISOR
COMMENT RETIRER L'ÉCRAN SOLAIRE
WIE WIRD DIE SONNENBLLENDE AUSGEBAUT




- 1** OPEN THE SUNVISOR
OUVREZ LE PARE-SOLEIL
ÖFFNEN SIE DIE SONNENBLLENDE



- 2** PUSH THE LEVER - BOTH SIDES
APPUYEZ SUR LE LEVIER - DES DEUX CÔTÉS
DRÜCKEN SIE DEN HEBEL - BEIDE SEITEN




- 3** PULL DOWN
TIREZ VERS LE BAS
ZIEHEN SIE NACH UNTEN




- 4** REMOVE THE VISOR
RETIREZ LE PARE-SOLEIL
ENTFERNEN SIE DAS VISIER


HOW TO PLACE THE INNER SUN VISOR
COMMENT REMETTRE L'ÉCRAN SOLAIRE
WIE WIRD DIE SONNENBLENDE EINGEBAUT



- 1** INSERT BOTH SIDES
INSÉREZ DES DEUX CÔTÉS
FÜGEN SIE BEIDE SEITEN EIN











- 2** PULL UP
TIREZ VERS LE HAUT
ZIEHEN SIE HOCH




- 3** READY TO USE
PRÊT À L'EMPLOI
EINSATZBEREIT

HOW TO PLACE ACTION CAMERA SIDE SUPPORT
COMMENT APPLIQUER LE SUPPORT DE CAMÉRA LATÉRAL
WIE WIRD DER SEITLICHE KAMERAHALTER EINGEBAUT



ERGO PADDING *



A	B
 2mm	 2mm
 4mm	 4mm

EN The helmet size adjustment system using interior foams that allow a better filling according to the shape of the head;

FR Le système de réglage de la taille du casque utilise des éponges intérieures qui permettent un meilleur remplissage en fonction de la forme de la tête;

DE Die Größe des Helms kann mittels innerer Schaumstoffeinsätze geändert werden, sodass der Helm sich optimal an die Kopfform anpasst;

* Not included / Non inclus / Nicht enthalten

LINING SPECIFICATIONS **SPÉCIFICATIONS DE L'INTÉRIEUR** **INNENAUSSTATTUNG SPEZIFIKATIONEN**

EN The lining of the helmet has the following characteristics:

- Removable,
- Anti-allergy
- Anti-sweat

This lining can be removed and washable, as shown in the picture.
 If for some reason this lining is damaged it can be easily replaced.

FR L'intérieur du casque a les caractéristiques suivantes:

- Démontable;
- Anti-allergie
- Anti-transpiration

L'intérieur peut être enlevé et lavable, comme indiqué dans l'image.

Si pour une raison quelconque l'intérieur est endommagé il peut être facilement remplacé

DE Das Innenfutter des Helmes besitzt die folgenden Eigenschaften:

- Austauschbar;
- Anti-allergisch;
- Anti-transpirant;

Die Fütterung kann entnommen werden und ist somit waschbar.

Benutzen Sie bitte nur Wasser und Seife, um das Innenfutter zu reinigen.

Lassen Sie sie auf natürliche Weise trocknen und wringen Sie die Teile nicht aus. Wenn aus welchem Grund auch immer das Innenfutter einmal beschädigt sein sollte, kann es einfach ausgetauscht werden.



drip dry



do not wring



do not tumble dry



do not iron




hand wash









do not bleach







REMOVABLE LINER PARTS
PIÈCES DE REVÊTEMENT(LE INTERIEUR) AMOVIBLES
WIE WIRD DAS FUTTER EINGESETZT




HOW TO REMOVE THE INNER LINING
COMMENT PUIS-JE ENLEVER L'INTERIEUR
WIE WIRD DAS FUTTER ENTNOMMEN




HOW TO PLACE THE INNER LINING
COMMENT REMETTRE L'INTERIEUR
WIE WIRD DAS FUTTER EINGESETZT




BREATH DEFLECTOR
LE CACHE NEZ
ATEMABWEISER




REMOVE
RETIREZ
ENTFERNEN




APPLY
METTRE
ANWENDEN




CHIN DEFLECTOR
LA MENTONNIÈRE
WINDABWEISER



REMOVE
RETIREZ
ENTFERNEN



APPLY
METTRE
ANWENDEN



EMERGENCY SYSTEM
SYSTÈME D'URGENCE
SICHERHEITSSYSTEM

EN


Emergency System to remove CheekPads in case of accident, will allow that the helmet can be removed minimizing the risk of increasing/creating an injury to the user;
USE THIS SYSTEM ONLY IN CASE OF AN EMERGENCY!

FR



Système pour retirer les latéral de confort en cas d'incident. Ce système permet de minimiser les risques de créer ou d'augmenter toutes lésions de l'utilisateur;
A UTILISER UNIQUEMENT EN CAS D'URGENCE!

DE


Sicherheitssystem zum Entfernen der Wangenpolster im Falle eine Unfalls. Dieses System ermöglicht einen sicheren Ausstieg aus dem Helm und vermindert die Verletzungsgefahr bei der betroffenen Person Benutzen;
SIE DIESES SYSTEM NUR IM NOTFALL!




- 1** OPEN THE CHIN STRAP
OUVREZ LA MENTONNIÈRE
ÖFFNEN SIE DEN KINNRIEMEN




- 2** PULL THE EMERGENCY STRAP
TIREZ LA SANGLE D'URGENCE
ZIEHEN SIE DEN NOTGURT



ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR




HELMET BAG
SAC POUR CASQUE
HELMTASCHE



EXTRA VISOR *
ÉCRAN SUPPLÉMENTAIRE
ZUSÄTZLICHES VISIER



DEFLECTOR
MENTONNIÈRE
WINDABWEISER



CAMERA SIDE SUPPORT
SUPPORT LATÉRAL POUR CAMÉRA
SEITENSTÜTZE DER KAMERA




PINLOCK

*Available in some models / Disponible dans certains modèles / In einigen modellen verfügbar

SIZE CHART
SOIN À PRENDRE
GRÖSSENTABELLE

SHELL SIZE	HELMET SIZE	HEAD SIZE	
		CM	IN
	XS	53/54	20,9/21,3
	S	55/56	21,7/22
	M	57/58	22,4/22,8
	L	59/60	23,2/23,6
	XL	61/62	24/24,4
	XXL	63/64	24,8/25,2



EN Wrap the flexible measuring tape around your head.

FR Utilisation d'un mètre ruban, mesurer la circonférence de votre tête.

DE Mit einem flexiblen Maßband, messen Sie den Umfang Ihres Kopfes.

EN The size selection of the helmet is crucial to ensure the safety of the user. Never should use a helmet that is too small or too large in relation to the size of the head. To purchase a helmet is important that you try it: make sure the helmet fits perfectly to the head, there should be no gap between the helmet and the head; make some movements of rotation (left and right) with the helmet on the head(closed) this should not shake; it's important that the helmet is comfortable and involving the entire head.

FR Le choix de la taille du casque est indispensable pour assurer la sécurité de l'utilisateur. Ne jamais utiliser un casque qui est très juste ou très large par rapport à la taille de la tête. Avant l'achat d'un casque il est important de l'essayer: le casque doit s'adapter parfaitement à la tête; il devrait y avoir aucun espace entre le casque et la tête; faire quelques mouvements de rotation (à gauche et à droite) avec votre cou en prenant soin que le casque soit bien positionner et que la jugulaire soit fermé car il ne devrait pas agiter; il est important que le casque soit confortable.

DE Die Auswahl der richtigen Helmgröße ist ein wesentliches Kriterium, um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten. Man darf niemals einen Helm tragen, der im Verhältnis zum Kopf zu eng oder zu weit ist. Vor dem Kauf des Helmes muss er anprobiert und die Kopfgröße bestimmt werden. Überprüfen Sie, ob der Helm richtig auf dem Kopf sitzt. Zwischen Helm und Kopf darf kein Freiraum sein. Wenn Sie den (geschlossenen) Helm auf dem Kopf (nach links oder rechts) drehen, darf er nicht wackeln. Es ist wichtig, dass der Helm bequem sitzt und den ganzen Kopf umschließt.

X.COM 3 *

EN






The Y.TRAVL model is by default equipped to accommodate the NEXX Helmets X-COM 3 Communications System.

FR

Le modèle Y.TRAVL est préparé pour recevoir le système Intercom Nexx X-Com 3.





DE

Y.TRAVL wird mit NEXX X-COM 3 Interkom-Vorbereitung geliefert.



* Not included / Non inclus / Nicht enthalten



X.COM 3 *



*PRO version only

* Not included / Non inclus / Nicht enthalten

X.COM 3 *



* Not included / Non inclus / Nicht enthalten

HELMET CARE SOIN À PRENDRE PFLEGE

EN

- Light colors with matte finish require extra care as they are naturally more exposed to dust, fumes, compounds or other types of impurities.

THIS IS NOT COVERED UNDER WARRANTY!

Neon colors will fade when subjected to prolonged UV rays exposure.

THIS IS NOT COVERED UNDER WARRANTY!

We are not liable for any damage, loss or detriment resulting from faulty assembly of any accessory.

- Do not expose the helmet to any type of liquid solvent;

- The helmet should be handled with care. Leaving it drops can damage the painting as well as reduce their characteristics of protection.

THIS NOT COVERED UNDER WARRANTY!

- Keep the helmet in a safe place (not hang on the mirror of motorcycle or other support than can damage the lining). Do not carry your helmet on the biker or in the arm while driving.

-Always use the helmet in the proper position, using the buckle to adjust to the head;

- In order to maintain trouble free operation of the visor, it is advisable to periodically lubricate the mechanisms and rubber parts around the visor with silicone oil. The application may be made with a brush or with the help of a cotton swab.

Apply sparingly and remove the excess with a dry clean cloth. This proper care will maintain the softness of the rubber seal and will dramatically increase the durability of the visor fixing mechanism.

FR

- Les couleurs claires avec vernis mat nécessitent d'une attention extra, car celle-ci sont naturellement plus sensible à l'exposition à la poussière, les fumées ou d'autres impuretés.

CE POINT SPECIFIQUE N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE!

Les couleurs Néon soumise à de longues expositions aux rayons UV ont tendance à perdre de leur intensité.

CE POINT SPECIFIQUE N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE!

Nexx Helmets ne pourra être responsabilisé en cas d'éventuelle dommages, pertes ou préjudice liés à un assemblage défectueux d'un quelconque accessoire.

- Ne pas exposer le casque à tout type de solvants;

- Le casque doit être manipulé avec précaution. Laisser tomber peut endommager la peinture ainsi que réduire les caractéristiques de protection.

CE POINT SPECIFIQUE N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE!

- Maintenir le casque dans un endroit sûr (pas accrocher sur le miroir de la moto ou d'autres formes de soutien qui peuvent endommager l'intérieur). Ne portez pas votre casque sur la moto ou dans le bras pendant la conduction de votre moto.

- Utilisez toujours le casque dans la position correcte. En utilisant la boucle pour ajuster a la tête;

- Afin de maintenir le bon fonctionnement de l'écran , il est conseillé de lubrifier périodiquement les mécanismes et le join autour de l'écran avec de l'huile de silicone. La lubrification peut être faite avec un pinceau o à l'aide d'un coton-tige, avec modération, nettoyez l'excès. Ces soins permettent de maintenir la flexibilité des joints et augmentent considérablement la longévité des mécanismes de fixation de l'écran.

- Helle farben erfordern besondere pflege, da sie stärker auf staub, rauch oder ähnliche verunreinigungen reagieren.

DIES IST NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT!

Neon Farben verblassen, wenn sie über einen längeren Zeitraum UV-Strahlen ausgesetzt sind.

DIES IST NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT!

Jede Haftung für fehlerhaften Einbau von Zubehör wird ausgeschlossen.

- Setzen sie den helm keinen lösungsmitteln jeglicher art aus;

- Der helm muss vorsichtig behandelt werden. Wenn er fallen gelassen wird, kann der lack beschädigt und seine schutzfunktionen beeinträchtigt werden;

- Bewahren sie den helm an einem sicheren ort auf (nicht am motorradspiegel oder an anderen vorrichtungen aufhängen, die das Futter beschädigen könnten). Transportieren sie den helm nicht auf dem motorrad oder unter dem arm, während sie fahren.

- Verwenden sie den helm immer in der richtigen position und passen sie ihn mithilfe des verschlusses an die kopfform an.

- Um die Gängigkeit des Visieres zu bewahren, wird eine regelmä-ßige Schmierung der Visiermechanik und

- dichtungen mit einem Silikonöl empfohlen. Die Anwendung sollte sorgfältig mit einem Pinsel oder Wattestäbchen erfolgen. Um Schmutzpartikel zu vermeiden, sollte man darauf achten, dass sämtliche Ölrückstände vollständig beseitigt werden. Diese Art der Pflege ermöglicht eine verbesserte Beschaffenheit der Dichtungen und sorgt somit für eine erhebliche Verlängerung der Haltbarkeit aller Mechanik Teile.

EN

This high quality helmet is made with the most advanced European technology. The helmets are technologically advanced for the motorcycle rider's protections, which are made for motorcycle riding only. This helmet specifications is subject to change without notice.

FR

Notre casque de haute qualité est conçu avec les plus avancées technologiques européennes. Les casques sont technologiquement avancés pour la protection motocycliste et uniquement pour la conduction en moto. Les spécifications techniques de ce casque sont sujettes à changement sans préavis.

DE

Die Qualität unserer helme wird durch die modernste europäische Technologie gewonnen. Die helme werden ausschließlich für Motorradfahrer und deren Schutz hergestellt. Die technischen Eigenschaften dieses Helms können sich ändern, was jedoch vorher angekündigt wird.

HELMETS FOR LIFE

Nexxpro Fábrica de Capacetes S. A.

Zona Industrial de Amoreira da Gândara, lote nº11
3780-024 Amoreira da Gândara,
Anadia - PORTUGAL
nexx@nexxpro.com
www.nexx-helmets.com

MADE IN PORTUGAL
CRAFTED BY HAND. FUELED BY TECH.

JULHO 2024/R01